

# 3軸加工機 NC-2513



## NC-2513 3軸CNCマシニングセンター

### 仕様概要 (参考)

### 機種NC-2513

機械有効ストローク	X軸-主軸左右移動	2550mm
	Y軸-主軸前後移動	1350mm
	Z軸-主軸上下移動	250mm
テーブル寸法	(有効加工寸法)	L2500mm×W1300mm
最大移動速度	X軸	30m / min
	Y軸	30m / min
	Z軸	10m / min
主軸	軸数	1PCS
	モーター	HITECO 9.5KW HSK63F
	回転数	1000 ~ 24000 r.p.m
ATC装置		HSK63F×8本 (オプション 8本)
真空ポンプ		6.6Kw/250m <sup>3</sup> /h
空圧		0.6 ~ 0.8Mpa
NC装置		TAIWAN SYNTEC 6MB-E
機械設置スペース	機械本体、真空ポンプ、制御盤含む	約L5000mm×W3500mm×H3000mm
機械総重量		約3000kg

# 3軸加工機 NC-1631



## NC-1631 3軸CNCマシニングセンター


### 仕様概要 (参考)

### 機種NC-1631


機械有効ストローク	X軸-主軸左右移動	3100mm
	Y軸-主軸前後移動	1650mm
	Z軸-主軸上下移動	250mm
テーブル寸法	(有効加工寸法)	
最大移動速度	X軸	30m / min
	Y軸	30m / min
	Z軸	10m / min
主軸	軸数	1PCS
	モーター	HITECO 9.5KW HSK63F
	回転数	1000 ~ 24000 r.p.m
ATC装置	HSK63F×8本 (オプション 8本×2SET)	
真空ポンプ	6.6Kw/250m <sup>3</sup> /h	
空圧	0.6 ~ 0.8Mpa	
NC装置	TAIWAN SYNTEC 6MB-E	
機械設置スペース	機械本体、真空ポンプ、制御盤含む	
機械総重量	約L6000mm×W4500mm×H3000mm	
	約3600kg	



各設備取付可能



各設備取付可能



各設備取付可能

